

Makita

MAG

GET THE
JOB
DONE

03/2022
Juli-September

XGT
40V Li-ion
max

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

AFT

(BRAKE)

BL
MOTOR

**Akku-Winkelschleifer 40Vmax
GA005GM201**

Mit Schiebeschalter
Leerlaufdrehzahl : 8'500 U/min
Scheibendurchmesser : 125 mm
Spindelgewinde : M14
Gewicht inkl. Akku : 3.4 kg

Geliefert mit 2x Akkus 4.0 Ah, Schnelllade-
gerät und Makpac-D Transportkoffer

Ihr Makita Spezialist :





Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

Wir freuen uns, Ihnen unsere sehr begehrte Sommerausgabe zu präsentieren. Vielleicht weil man mehr freie Zeit hat, um die Angebote anzusehen. Oder ganz einfach, weil man ein paar gebrauchte Werkzeuge ersetzen will. Vielleicht haben auch einige den Wunsch sich richtig gut auszustatten?

Die Tatsache ist, dass wir uns bemüht haben Ihnen ein Sortiment an Maschinen zusammenzustellen, welche auch die anspruchsvollsten zufriedenstellt, und all dies zum besten Preis! Ob im Bereich Bau, Renovierung oder Pflege von Grünflächen: **Makita macht den Job!**

Besonderen Wert haben wir auf unser XGT 40Vmax Programm gelegt, da diese Maschinen-Serie die besten Aussichten auf Langlebigkeit und Leistung erzielen. Die Sorgfalt unserer Ingenieure, welche sicherstellen, dass jedes Detail dem Allerbesten entspricht, war während des gesamten Entwicklungs- und Herstellungsprozess ein ständiges Anliegen. Sich heute, für eine XGT 40Vmax Maschine zu entscheiden, ist eine sinnvolle Investition!

Zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Zeilen ist es sicherlich ratsam, auf die Preiserhöhungen zu achten, die Ihnen von allen Seiten aufgezwungen werden. Trotz all unseren Bemühungen sind wir nicht immun gegen dieses inflationäre Phänomen, aber Makita unternimmt erhebliche Anstrengungen, um zu versuchen, seine Auswirkungen zu verringern. Insbesondere haben wir den grössten Teil unserer Produktion auf den europäischen Kontinent konzentriert und sind bestrebt, ständig nach technischen und logistischen Lösungen zu suchen, die es uns ermöglichen, Ihnen die besten Preise zu garantieren.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer!

MAKITA SA (Schweiz)

J. Morier
Sales Manager

Y. Delacombaz
Marketing Manager

MAKITA

Immer in Ihrer Nähe !

**Senden Sie uns Ihre Bemerkungen,
Vorschläge, neue Ideen an :**
makitafash@makita.ch

Makita Akku-Serien :

CXT - 12V : Handliche Geräte mit Kompakt-Klasse

LXT - 18V : Das weltweit grösste 18V Akku-System

XGT - 40V : Die neue Leistungsklasse für höchste Ansprüche



DDF451RTJ

Akku-Bohrschrauber LXT 3 Gänge

Bohrfutterspannweite : 1.5 - 13 mm
Leerlaufdrehzahl : 0-300 / 0-600 / 0-1'700
Bohrleistung in Holz/Stahl : 65/13 mm
Drehmoment hart/weich : 80/40 Nm
Gewicht inkl. Akku : 2.6 kg



5.0Ah

45min



Geliefert mit 2x Akkus 5.0 Ah, Schnellladegerät,
Gürtelclip, Einsatz und Makpac-B Transportkoffer

DDF486RTJ *LXT*

Akku-Bohrschrauber LXT

Bohrfutterspannweite : 1.5 - 13 mm
 Leerlaufdrehzahl : 0-550 / 0-2'100
 Bohrleistung in Holz/Stahl : 76/13 mm
 Drehmoment hart/weich : 130/65 Nm
 Gewicht inkl. Akku : 2.6 kg

Geliefert mit 2x Akkus 5.0 Ah, Schnellladegerät,
 Gürtelclip, Einsatz und Makpac-B Transportkoffer
 + Makpac Organizer MAKOR1 Art. 191X80-2



GRATIS

191X80-2
 Makpac Organizer MAKOR1
 Koffer mit Fächer
 (Wert CHF 89.-)



DTW1001RTJ *LXT*

Akku-Schlagschrauber LXT

Leerlaufdrehzahl : 900 / 1'000 / 1'800 U/min
 Leerlaufschlagzahl : 1800 / 2000 / 2200 /min
 Aussenvierkantaufnahme : 3/4"
 Standardschrauben : M12-M30
 Drehmoment : 300 / 600 / 1050 Nm
 Gewicht inkl. Akku : 3.7 kg

Geliefert mit 2x Akkus 5.0 Ah, Schnellladegerät,
 Gürtelclip und Makpac-C Transportkoffer



DTD153ZJ *LXT*

Akku-Schlagschrauber LXT

Leerlaufdrehzahl : 0-3400 U/min
 Leerlaufschlagzahl : 0-3600 /min
 Drehmoment hart : 170 Nm
 Aufnahme : 1/4"
 Gewicht inkl. Akku : 1.6 kg



DMP181Z *LXT*

Akku-Kompressor LXT

Luftfördermenge : 22 L/min
 Maximaler Druck : 11,1 bar
 Schlauchlänge : 0,65 m
 Masse : 316x108x231 mm
 Gewicht inkl. Akku : 2.8 kg



Geliefert ohne Akku, ohne Ladegerät,
 aber mit Gürtelclip und Makpac-B
 Transportkoffer

Geliefert mit 5 Adapter, ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Makpac

robuster...

XGT
40V^{Li-ion}max

stärker...

für die anspruchsvollsten PROFIS !

Das 40Vmax XGT Sortiment ist ein neues System mit eigenen Werkzeugen, Akkus und Ladegeräten. Eine Kombination aus innovativem Werkzeugdesign und Akkus mit höherer Leistung bietet eine echte Lösung für industrielle Anwender mit hoher Nachfrage.

Optimales Stromversorgungssystem und optimales Ladesystem

Die Werkzeuge und Akkus der XGT-Serie werden mit einem integrierten Programm geliefert, das eine digitale Kommunikation zwischen dem Akku und dem Werkzeug ermöglicht. Zudem, kommuniziert nicht nur der Akku mit dem Werkzeug, sondern auch das Werkzeug mit dem Akku. Somit sorgt die Synergie zwischen Akkutechnologie und Motorentechnik für eine optimale Leistung.



Robust gebaut

Hohe Haltbarkeitsspezifikationen speziell für 40Vmax Li-Ionen Akkus.



Struktur zur Verhinderung von Kurzschlüssen



Wasserdichte Dreischichtstruktur



Struktur zur Stoszdämpfung




4-LED-
Ladezustand

40V^{Li-ion}max

XGT

DK0124G201 + HR002GZ01 SET Akku-Bohrschrauber, Akku- Winkelschleifer und Akku-Bohrhammer 3 Funktionen

- 1x Akku-Bohrschrauber DF001GZ
- 1x Akku-Winkelschleifer GA005GZ
- 1x Akku-Bohrhammer HR002GZ
- 2x Akkus BL4040 4.0 Ah
- 1x Schnellladegerät DC40RA



BL
MOTOR

5.0Ah

HR007GM201 **XGT**

Akku-Bohrhammer 3 Funktionen XGT

Geeignet für **SDS-PLUS** Bohrer
 Leerlaufdrehzahl : 0-980 U/min
 Leerlaufschlagzahl : 0-5'000 /min
 Bohrleistung mit Bohrkronen : 54 mm
 Bohrleistung in Holz/Stahl/Beton : 32 / 13 / 28 mm
 Einzelschlagstärke : 3 J
 Gewicht inkl. Akku : 4.8 kg

Geliefert mit 2 Akkus 4.0 Ah XGT,
 Schnellladegerät, Fett, Reinigungstuch,
 Tiefenanschlag und Transportkoffer

Optional : Staubabsaug-System
 HEPA DX15 (Art. 191X40-4)



HM001GM201 **XGT**

Akku-Meisselhammer XGT

Geeignet für **SDS-MAX** Meissel
 Leerlaufschlagzahl : 0-2'650 /min
 Einzelschlagstärke : 9,4 J
 Gewicht inkl. Akku : 7.1 kg

Geliefert mit 2 Akkus 4.0 Ah
 XGT, Schnellladegerät, Fett, AWS
 Einheit mit Bluetooth-Funktion
 zur kabellosen Verbindung mit
 dem Staubsauger und Transport-
 koffer



HS004GM201 **XGT**

Akku-Handkreissäge XGT

Leerlaufdrehzahl : 0 - 6'000 U/min
 Sägeblatt : 190 mm
 Bohrung : 30 mm
 Max. Schnittleistung 90° : 62,5 mm
 Max. Schnittleistung 45° : 44,5 mm
 Gewicht inkl. Akku : 4.7 kg

Geliefert mit 2 Akkus 2.0 Ah XGT,
 Schnellladegerät, Sägeblatt,
 Parallelanschlag, Absaugstutzen
 und Makpac-D Transportkoffer

**Kompatibel mit
 Führungsschiene ohne Adapter**



Über 350 Maschinen zur Auswahl!



mit 3.0Ah, 4.0Ah, 5.0Ah oder 6.0Ah!

Mit Makita ist alles möglich !!!

Gültig für alle 18V Maschinen

Siehe komplette Auswahl auf www.makita.ch

				 DMR115	 DMR202	 DML812	 DML816
		 DML814	 DML810	 CW001GZ	 DCL280FZ	 DML809	
 DUB184Z	 DUB363ZV	 DCU180Z	 DVC750LZX1	 DRC200Z	 DVP180Z	 DUN461W	 DMP181Z
 DUX181ZX1	 DUR192LZ	 DUR191LZX3	 DDA450ZK	 DUS054Z	 DML330Z	 DUA301Z	 DUC254Z
 DVC155LZX2	 DVC157LZX3	 DVC660Z	 DVC560Z	 DHW080ZK	 DUB362Z	 DLS714NZ	 DLS211ZU
 DCE090ZX1	 DGA900ZK	 DHS782ZJ	 DHS900ZU	 DSP600ZJ	 DDG460ZX7	 DDA460ZK	 DHR400ZKU
 DLM462Z	 DLM533Z	 DUC256Z	 DUC353Z	 DUR368LZ	 DUP362Z	 DJR360ZK	

¹Nur für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung

4 ENERGYPACK mit Schnellladegerät und 2 Akkus



3.0Ah **EPAC18-302**
191F88-8**

4.0Ah **EPAC18-402**
197490-7**

5.0Ah **EPAC18-502**
197570-9**

6.0Ah **EPAC18-602**
199480-6**

4.0Ah **EPAC18-402D**
199481-4**

** Ohne Makpac

2 gekaufte Maschinen = 1 Energypack zum Superpreis !

 DDF083ZJ	 DDF451ZJ	 DDF485ZJ	 DDF487Z	 DDF482ZJ	 DDF484ZJ		
 DHP484ZJ	 DHP451ZJ	 DHP485ZJ	 DDF453ZJ	 DHP487Z	 DDF486Z		
 DFS250ZJ	 DTL061ZJ	 DTD157Z	 DTD171ZJ	 DTD154ZJ	 DTD152ZJ	 DTW1001ZJ	 DTW700Z
 DFS452ZJ	 DSC102ZJ	 DRV250ZJ	 DCG180Z XK	 DHR182ZJU	 DTM52Z	 DHR243ZJ	 DHK180ZJ
 DLS600Z	 DCO181Z	 DRT50ZJX11	 DJV181ZJ	 DBO380ZJ	 DJS200Z	 DJR187ZK	 DHS660ZJ
 DHS901ZU	 DPT353Z	 DJS800Z	 DKP181ZJ	 DWR180Z	 DBS180Z	 DPJ180ZJ	 DSL801ZU
 DWD181ZJ	 DUT130Z	 DCC500Z	 DPB182Z	 DJS131Z	 DGP180Z	 DGA519Z	 DPO500Z

2 ENERGYPACK

mit Doppel-Schnellladegerät
und **2** Akkus

5.0Ah 

EPAC18-502D
1910A7-5**

3.0Ah 

EPAC18-304
191F89-6**

4.0Ah 

EPAC18-404
191F90-1**

5.0Ah 

EPAC18-504
191F91-9**

6.0Ah 

EPAC18-604
191F92-7**



* Preise von den Energypack gültig beim Kauf von
minimum 2 Akku-Maschinen 18V oder 2x18V=36V Ihrer Wahl

DP4011J

Elektronik-Bohrmaschine

Leistungsaufnahme : 720 W
Bohrfutterspannweite : 1,5 - 13 mm
Leerlaufdrehzahl : 0-1200 / 0-2900 U/min
Bohrleistung in Holz/Stahl : 40/13 mm
Gewicht : 2.3 kg



Geliefert mit Tiefenanschlag
und Makpac-A Transportkoffer

HS7601J

Elektrische Handkreissäge

Leistungsaufnahme : 1'200 W
Durchmesser Sägeblatt : 190 mm
Leerlaufdrehzahl : 5'200 U/min
Bohrung : 30 mm
Max. Schnittleistung 90°/45° : 66/46 mm
Gewicht : 3.8 kg



Geliefert mit HM-Sägeblatt, Parallelanschlag,
Absaugstutzen, Schlüssel, Makpac-D Transportkoffer

LF1000

Flipper Tisch und Gehrungs- und Kappsäge

Leerlaufdrehzahl : 0 - 2'700 U/min.
Bohrung : 30 mm
Max. Schnittleistung 90° : 20x210 / 68x155 mm
Schrägschnitt bei 45° : 50x140 mm
Schräg + Gehrung 45° + 45° G : 30x120 mm
Gehrungsschnitt bei 45° : 50x120 / 68x95 mm
Max. Schnittleistung 90° (Tisch) : 70 (90°) / 48 (45°) mm
Gewicht : 36 kg



Geliefert mit HM-Sägeblatt 60 Zähne, Staubsack,
Vertikalschraubzwinge, Schutzhaube, Schlüssel

KP0810CJ

Elektrischer Einhand-Falzhebel 82 mm

Leistungsaufnahme : 1'050 W
Leerlaufdrehzahl : 12'000 U/min
Falztiefe : 0-25 mm
Spanabnahme stufenlos : 0-4 mm
Gewicht : 3.6 kg

Geliefert mit 2 HM-Wendemesser, Parallelanschlag, Messereinstell-Lehre, Schlüssel und Makpac-C Transportkoffer



2 Messer für ein einwandfreies Finish



BO5031J

Exzentrerschleifer Ø 125 mm

Leistungsaufnahme : 300 W
Schwingzahl : 8'000-24'000
Schwingungen pro Minute : 4'000-12'000
Schwingkreisdurchmesser : 2.8 mm
Gewicht : 1.9 kg

Speziell für Einhandbetrieb entwickelt



Geliefert mit Schleifpapier, Staubfilter-Box und Makpac-B Transportkoffer

BO3710

Schwingschleifer 93x230 mm

Leistungsaufnahme : 190 W
Schwingzahl : 22'000
Schwingungen pro Minute : 11'000
Schwingkreisdurchmesser : 2 mm
Gewicht : 1.6 kg



An Fremabsaugung anschliessbar

Geliefert mit Schleifpapier, Staubfilter-Box, Lochstanze

GA4541C

Winkelschleifer Ø 115 mm

Konstantelektronik für konstante Drehzahl
 Leistungsaufnahme : 1'400 W
 Leerlaufdrehzahl : 2'800 - 11'000 U/min
 Gewicht : 2.2 kg



Geliefert mit Seitengriff, Nockenschlüssel, ohne Scheibe

GA5040RFJ

Winkelschleifer Ø 125 mm

Konstantelektronik für konstante Drehzahl
 Leistungsaufnahme : 1'400 W
 Leerlaufdrehzahl : 12'000 U/min
 Gewicht : 3.5 kg



Geliefert mit Seitengriff, Superflansch und Schrupp-Scheibe

HR2600J

Bohrhammer 2 Funktionen

Geeignet für **SDS-PLUS** Bohrer
 Leistungsaufnahme : 800 W
 Leerlaufdrehzahl : 0-1'200 U/min
 Leerlaufschlagzahl : 0-4'600 /min
 Bohrleistung in Mauerwerk : 26 mm
 Bohrleistung in Holz/Stahl : 32/13 mm
 Einzelschlagstärke : 2,4 J
 Gewicht : 3.4 kg



Geliefert mit Tiefenanschlag, Seitengriff, Makpac-B Transportkoffer

HR4510C

Bohr- und Spitzhammer

Geeignet für **SDS-MAX** Bohrer
 Leistungsaufnahme : 1'350 W
 Leerlaufdrehzahl : 130-280 U/min
 Leerlaufschlagzahl : 1'250-2'750 /min
 Bohrleistung in Beton : 45 mm
 Bohrleistung in Beton mit Bohrkronen : 125 mm
 Einzelschlagstärke : 9,4 J
 Gewicht : 9 kg



Geliefert mit Tiefenanschlag, Seitengriff zum Bohren, Seitengriff zum Meißeln, Fett, Reinigungstuch und Transportkoffer

HM1213C

Meißelhammer

Geeignet für **SDS-MAX** Meißel
 Leistungsaufnahme : 1'510 W
 Leerlaufschlagzahl : 950-1'900/min
 Einzelschlagstärke : 18.6 J
 Gewicht : 10.8 kg



Geliefert mit Seitengriff, Fett, Reinigungstuch und Transportkoffer

DCL501Z

Akku-Staubsauger LXT

Luftvolumen : 1,2 m³/min
 Max. Unterdruck : 100 mbar
 Behältervolumen : 0.25 L
 Gewicht inkl. Akku : 3.4 kg



Geliefert mit Bodendüse, Fugendüse, Teleskop-Rohr und Tragriemen, ohne Akku, ohne Ladegerät

DVC157LZX3

Akku-Staubsauger 2x18V=36V LXT

Luftvolumen : 2.4 m³/min
 Max. Unterdruck : 110 mbar
 Behältervolumen : 15 L
 Gewicht inkl. Akku : 8.6 kg



Geliefert mit Saugschlauch, Werkzeugadapter Anschluss, Verbindungsmuffe Anschluss, Saugschlauch, Metall-Saugrohr, gebogenes Handrohr, Boden- und Fugendüse, HEPA-Filter, Vorfilter, Schaumstoff Filter, AWS Einheit, ohne Akku, ohne Ladegerät

DVC560Z

Akku-Staubsauger 2x18V=36V LXT

Luftvolumen : 1.9 m³/min
 Max. Unterdruck : 120 mbar
 Behältervolumen : 5 L
 Gewicht inkl. Akku : 9.0 kg



Geliefert mit Fugendüse, Rundbürste mit drehbarem Kopf, flexibler Schlauch, Rohr aus Aluminium, HEPA Filter, Staubsack, ohne Akku, ohne Ladegerät



DUX18ZX1

Akku-CombiExpress LXT

Leerlaufdrehzahl : 0-6'800 / 9'700 U/min
 Schallleistungspegel : 83,2 - 103,2 dB(A)
 Masse (L x l x H) : 983x318x175 mm
 Gewicht inkl. Akku : 4.2 kg



Viele Aufsätze als Ersatzteile optional erhältlich (siehe Zubehör-Katalog)




Geliefert mit Grasschneidekopf EM408MP Ø 42 cm, ohne Akku, ohne Ladegerät

UR006GM101 **XGT**

Akku-Motorsense XGT

Leerlaufdrehzahl : 4'600 - 7'000 U/min
 Max. Schnittbreite :
 Faden 430 mm / Messer 250 mm
 Spindelgewinde : M10 x 1,25 LH
 Gewicht inkl. Akku : 6.3 kg



Geliefert mit Schultergurt, Fadenkopf mit 2 Faden, 2-Zahn Metallmesser, Messerkopf mit 3 Kunststoffmessern, Schlüssel, 1x 4.0 Ah Akku und Schnellladegerät

UR007GM101 **XGT**

Akku-Motorsense XGT

Leerlaufdrehzahl : 4'600 - 7'000 U/min
 Max. Schnittbreite :
 Faden 430 mm / Messer 250 mm
 Spindelgewinde : M10 x 1,25 LH
 Gewicht inkl. Akku : 5.9 kg



Geliefert mit Schultergurt, Fadenkopf mit 2 Faden, 2-Zahn Metallmesser, Messerkopf mit 3 Kunststoffmessern, Schlüssel, 1x 4.0 Ah Akku und Schnellladegerät

UH5261



Elektro-Heckenschere 52 cm

Leerlaufdrehzahl: 3'200 U/min
 Leistungsaufnahme : 400 W
 Ø Max. Dicke des Asts : 15 mm
 Gewicht : 3.0 kg



Geliefert mit Gürtelclip für Kabel, Messerschutz und Kabelhalter

DLM330RM

Akku-Rasenmäher LXT

Leerlaufdrehzahl : 4'300 U/min
 Schnittbreite : 33 cm
 Ideale Mähfläche (bis zu) : 450 m²
 8 Schnitthohenverstellung : 20 - 75 mm
 Gewicht inkl. Akku : 12.5 kg



Geliefert mit 1x Akku 4.0 Ah, Schnellladegerät und Grasfangkorb 30 L

DLM462PT4

Akku-Rasenmäher 2x18V=36V LXT

Leerlaufdrehzahl : 2'500-3'300 U/min
 Schnittbreite : 46 cm
 Ideale Mähfläche (bis zu) : 1'400 m²
 10 Schnitthohenverstellung : 20 - 100 mm
 Gewicht inkl. Akkus : 39 kg



Geliefert mit 4x Akkus 5.0 Ah, Doppel-Schnellladegerät und Grasfangkorb 60 L

Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Reichweite

Preise gültig vom 01.07.2022 bis 30.09.2022

Unverbindliche Preisempfehlungen.
 Alle Taxen inklusive. Druckfehler vorbehalten.
 Lieferung solange Vorrat.

Verkauf nur über den Fachhandel
 © 06.2022 MAKITA SA - 1028 Préverengues

www.makita.ch