

Das Vorwort ...

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

Die Folgen der Inflation sind überall zu spüren, besonders in unseren Geldbeutel und es gibt immer weniger Produkte oder Dienstleistungen, die nicht teurer geworden sind.

Wir können uns dieser Situation leider nicht entziehen, auch wenn wir alles Mögliche unternehmen, um Ihnen Maschinen und Zubehör zu den besten Konditionen anzubieten. Dies ist das Hauptziel unserer Publikation, und wir hoffen, dass die Entdeckung unserer Aktionen Ihre Erwartungen erfüllt und Ihnen Freude macht.

Der Sommer steht vor der Tür und es ist die Zeit der Aktivitäten im Freien, sei es, um Ihre Grünflächen zu pflegen oder einfach nur, um die Wohltaten der Natur und das milde Klima der Jahreszeit zu geniessen. Ausgerüstet mit Makita-Maschinen, können Sie Ihren Sommer in vollen Zügen geniessen!

Unser XGT 40Vmax Maschinen-Sortiment wächst ständig und Sie können jetzt darin eine grosse Auswahl an Akkusaugern mit immer höherer Leistung finden. Unsere professionellen Staubsauger der Klasse L oder M sind sowohl leistungsstark als auch langlebig und von immer gefragterer Qualität!

Wir möchten die Gelegenheit nutzen, Ihnen einen schönen Urlaub und vor allem viel Spass beim Entdecken unserer Angebote zu wünschen!

Mit freundlichen Grüssen

MAKITA SA (Schweiz)

J. Morier Sales Manager

Y. Delacombaz Marketing Manager

teller

Makita Akku-Serien:

XGT - 40V : Die neue Leistungsklasse für höchste Ansprüche LXT - 18V : Das weltweit grösste 18V Akku-System

CXT - 12V: Handliche Geräte mit Kompakt-Klasse



DGA506RTJ

Akku-Winkelschleifer LXT

Leerlaufdrehzahl: 8'500 U/min Schleifscheibendurchmesser: 125 mm

Spindelgewinde: M14 Gewicht inkl. Akku: 2.6 kg

Geliefert mit 2x Akkus 5.0 Ah, Schnellladegerät, Schruppscheibe Ø 125 mm, Seitengriff, Nockenschlüssel und Makpac-C Transportkoffer + 5x Trennscheiben (Art. B-46953).







B-46953

5x Trennscheiben











DDF484RTJ




Akku-Bohrschrauber LXT

Leerlaufdrehzahl: 0 - 500/ 2000 U/min Drehmoment hart/weich: 54/30 Nm Bohrleistung Holz/Stahl: 38/13 mm Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm

Gewicht inkl. Akku: 1.8 kg

Geliefert mit Gürtelhalter, Einsatz, 2x 5.0 Ah Akkus, Schnellladegerät und Makpac-B Transportkoffer + 1x









Werkzeugset 221 Stk (Wert CHF 308.-)





DHR243RTJ



Akku-Bohrhammer LXT 3 Funktionen SDS-Plus

Leerlaufdrehzahl: 0 - 950 U/min Leerlaufschlagzahl: 0 - 4'700 U/min

Einzelschlagstärke: 2,0 J

Bohrleistung in Holz/Beton/Stahl: 27/24/13 mm

Gewicht inkl. Akku: 4.9 kg

Geliefert mit 2x 5.0 Ah Akkus, Schnellladegerät, SDS-PLUS Bohrfutter, Schnellspannbohrfutter, Seitengriff, Tiefenanschlag und Makpac-D Transportkoffer.











DLX3149TX1



SET 3 Maschinen LXT

1x Schlagbohrschrauber DHP486Z

1x Schlagschrauber DTD154Z 1x Winkelschleifer DGA504Z

2x Akkus BL1850B 5.0 Ah

1x Ladegerät DC18RC

1x Transporttasche









stärker...

für die anspruchsvollsten PROFIS!

Das 40Vmax XGT Sortiment ist ein neues System mit eigenen Werkzeugen, Akkus und Ladegeräten. Eine Kombination aus innovativem Werkzeugdesign und Akkus mit höherer Leistung bietet eine echte Lösung für industrielle Anwender mit hoher Nachfrage.

Optimales Stromversorgungssystem und optimales Ladesystem

Die Werkzeuge und Akkus der XGT-Serie werden mit einem integrierten Programm geliefert, das eine digitale Kommunikation zwischen dem Akku und dem Werkzeug ermöglicht. Zudem, kommuniziert nicht nur der Akku mit dem Werkzeug, sondern auch das Werkzeug mit dem Akku. Somit sorgt die Synergie zwischen Akkutechnologie und Motorentechnik für eine optimale Leistung.

Robust gebaut

Hohe Haltbarkeits-Spezikationen speziell für 40Vmax Li-Ionen Akkus.







Struktur zur Verhinderung

von Kurzschlüssen



Struktur zur Stossdämpfung







GRATIS



GA005GM201



Akku-Winkelschleifer XGT

Leerlaufdrehzahl: 8'500 U/min Schleifscheibendurchmesser: 125 mm

Spindelgewinde: M14 Gewicht inkl. Akku: 4.5 kg

Geliefert mit 2x Akkus 4.0 Ah, Schnellladegerät, MAKPAC D Transportkoffer, Schruppscheibe für Edelstahl 115/22.23 6.0 mm und einen 36 mm Seitengriff + 1x 2.0 Ah Akku (Art. 191L29-0).









stärker...

für die anspruchsvollsten PROFIS!


TW001GM201 €€€

Akku-Schlagschrauber XGT

Leerlaufdrehahl: 0 - 950 / 1'150 / 1'400 / 1'800 U/min Leerlaufschlagzahl: 0 - 1'900 / 2'200 / 2'400 / 2'500 min

Aufnahme: 3/4"

Drehmoment hart: 1'800 Nm Gewicht inkl. Akku: 5.1 kg



Geliefert mit 2x 4.0 Ah Akkus, Schnellladegerät und Makpac-C Transportkoffer + 1x Werkzeugset 221 Stk (Art. E-10883).



HP002GA202



Akku-Schlagbohrschrauber XGT

Leerlaufdrehahl: 0 - 600 / 2'200 U/min Leerlaufschlagzahl: 9'000 / 33'000 min Bohrleistung in Holz/Beton/Stahl: 38/13/13

Drehmoment hart/weich: 64/30 Nm

Gewicht inkl. Akku: 3.4 kg

Geliefert mit 2x 2.0 Ah Akkus, Schnellladegerät, und Makpac-B Transportkoffer + 1x 2.5 Ah Akku (Art. 191B36-3).















HM001GM201

Akku-Meisselhammer XGT SDS-Max

Leerlaufschlagzahl: 0 - 2'650 min

Einzelschlagstärke: 9,4 J Gewicht inkl. Akku: 7.1 kg

Geliefert mit 2x 4.0 Ah Akkus, Schnellladegerät, Seitengriff und Transportkoffer + 1x 4.0 Ah Akku







makita

40v





4.0Ah **€45**...



 1 Nur für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung

4 ENERGYPACK mit Schnellladegerät und 2 Akkus













4.0Ah 36mi EPAC18-402D 199481-4**



2 ENERGYPACK

mit Doppel-Schnellladegerät

und 2 Akkus











und 4 Akkus

4 ENERGYPACK

mit Doppel-Schnellladegerät

Elektrische Maschinen für Holz

HS7601J

Handkreissäge 190/30 mm

Leistungsaufnahme : 1'200 W Leerlaufdrehzahl : 5'200 U/min Durchmesser Sägeblatt : 190 mm

Bohrung: 30 mm

Max. Schnittleistung 45°: 46 mm Max. Schnittleistung 90°: 66 mm

Gewicht: 3.8 kg







Geliefert mit HM-Blatt, Parallelanschlag, Absaugstutzen, Schlüssel und Makpac-D Transportkoffer.

4351FCTJ

Stichsäge

Leistungsaufnahme : 720 W Hubzahl : 800 - 2'800

Max. Schnittleistung Holz 90°: 135 mm Max. Schnittleistung Weichstahl 90°: 10 mm

Gewicht: 2.6 kg



Geliefert mit Makpac-A Transportkoffer.



LF1000

Flipper Tisch und Gehrungs- und Kappsäge Ø 260/30 mm

Leistungsaufnahme : 1'650 W Leerlaufdrehzahl : 2'700 U/min Sägeblatt : 260 x 30 mm

Max. Schnittleistung (Tisch) 45°/90°: 48/70 mm

Gewicht: 36 kg



RT0702CX2J

SET Elektrische Einhandfräse / Kantenfräse

Leistungsaufnahme: 710 W

Leerlaufdrehzahl : 10'000 - 34'000 U/min Schnittleistung: 0 - 35 / 0 - 40 mm

Max. Spannzange : 6 / 8 mm

Gewicht: 14.0 kg

Geliefert mit 6 und 8 mm Spannzangen, Führungsrolle, Paralllelanschlag, Standard Seitengriff, Absaugstutzen für Kantenfräsen, Eintauchmodul, Führungshalter, Kantenfräsmodul, Fräsmodul schwenkbar und Makpac-D Transportkoffer.



BO5031J

Exzenterschleifer

Leistungsaufnahme: 300 W

Schwingungen pro Minute: 4'000 - 12'000 U/min

Durchmesser Schleifteller: 125 mm Schwingkreisdurchmesser: 2.8 mm

Gewicht: 1.3 kg



Geliefert mit Staubbox inkl. Papiersack und Makpac-B Transportkoffer.





BO3710

Schwingschleifer

Leistungsaufnahme: 190 W

Vibrationen pro Minute : 11'000/min

Schwingzahl: 22'000/min Ø Schwingkreis: 2.0 mm

Schleifpapiergrösse: 93 x 228 mm

Gewicht: 1.6 kg

Geliefert mit Staubbox inkl. Papiersack.



9565CRF

Elektrischer Winkelschleifer Ø 125 mm

Leistungsaufnahme: 1'400 W Leerlaufdrehzahl: 12'000 U/min Scheibendurchmesser: 125 mm

Gewicht: 3.5 kg





Geliefert mit Schruppscheibe, Seitengriff + 15x Trennscheiben (Art. B-12239).

HR2600J

Bohrhammer 2 Funktionen SDS-Plus

Leistungsaufnahme: 800 W Leerlaufdrehzahl: 0 - 1'200 U/min Leerlaufschlagzahl: 0 - 4'600/min

Bohrleistung in Holz/Beton/Stahl: 32/26/13 mm

Einzelschlagstärke: 2.4 J

Gewicht: 3.4 kg



Geliefert mit Seitengriff, Tiefenanschlag, Makpac-B Transportkoffer

GA5040CFJ

Winkelschleifer Ø 125 mm

Leistungsaufnahme: 1'400 W

Leerlaufdrehzahl: 2'800 - 11'000 U/min

Scheibendurchmesser: 125 mm

Gewicht: 3.6 kg



Geliefert mit Seitengriff und Makpac-B Transportkoffer.

HR4003C

Bohr- und Spitzhammer SDS-Max

Leistungsaufnahme: 1'100 W Leerlaufdrehzahl: 250 - 500 U/min Leerlaufschlagzahl: 1'450 - 2'900/min

Bohrleistung in Beton: 40 mm Einzelschlagstärke: 8.3 J

Gewicht: 6.4 kg





Geliefert mit Seitengriff, Seitengriff D-Form, Tiefenanschlag, Transportkoffer.

HM1213C

Meisselhammer SDS-Max

Leistungsaufnahme: 1'510 W Leerlaufschlagzahl: 950 - 1'900/min

Einzelschlagstärke: 18.6 J

Gewicht: 10.8 kg



Geliefert mit Seitengriff, Transportkoffer.



MAKITA Staubsauger

DVC157LZX3



Akku-Staubsauger 2x18V LXT - 15L



Geliefert mit gebogenem Handrohr und Saugrohr, 2 Schläuche, 3 Werkzeugadapter, Schaumstofffilter, HEPA Filter, Fugen- und Bodendüsen AWS Einheit. Ohne Akku, ohne Ladegerät.



Akku-Staubsauger 2x18V LXT - 5 L

Luftvolumen: 1.9 m³/min Max. Unterdruck.: 12 kPa Masse: 326 x 318 x 1146 mm Gewicht inkl. Akku: 9.0 Kg





Geliefert mit Saugschlauch, Saugrohr, Vlies-Staubsack, HEPA Filter. Ohne Akku, ohne Ladegerät.

VC003GLZ



Akku-Staubsauger XGT - 15 L

Luftvolumen: 3.2 m³/min Max. Unterdruck: 23 kPa

Saugdauer (Akku 4.0 Ah): 20 min Masse: 366 x 334 x 475 mm Gewicht inkl. Akku: 11.5 ka





Geliefert mit Teleskop-Rohr, Handrohr gebogen, Fugen- und Bodendüsen (für Nass- und Trockenbetrieb), Schlauch, Gewerbe-Filter, Ohne Akku, ohne Ladegerät.

VC005GLZ



Akku-Staubsauger XGT - 8 L

Luftvolumen: 2.8 m³/min Max. Unterdruck: 23 kPa

Saugdauer (Akku 4.0 Ah): 20 min Masse: 366 x 334 x 397 mm Gewicht inkl. Akku: 11.0 kg

Geliefert mit Teleskop-Rohr, Handrohr gebogen, Fugen- und Bodendüsen (für Nass- und Trockenbetrieb), Schlauch, Gewerbe-Filter, Ohne Akku, ohne Ladegerät.







Maschinen für den Garten

DUR194RFX2

Akku-Rasentrimmer LXT

Leerlaufdrehzahl: 4'500 - 6'000/min

Schnittbreite: 280 mm

Spindelgewinde: M10 x 1,25 LH

Gewicht: 2.9 kg





Geliefert mit 1x 3.0 Ah Akku, Schnellladegerät, Schultergurt, Fadenkopf 2-Faden und Schlüssel.

DUX18ZX1





Akku-CombiExpress LXT

Leerlaufdrehzahl: 0 - 6'800 / 9'700/min

Masse: 983 x 318 x 175 mm

Gewicht: 10.3 kg



Geliefert mit Grasschneidekopf EM408MP Ø 42 cm, ohne Akku, ohne Ladegerät.

LM001GZ



Akku-Rasenmäher XGT

Leerlaufdrehzahl: 2'500 - 3'200/min

Schnittbreite: 480 mm

Schnitthöhenverstellung: 20 - 100 mm

Produktabmessung: 1'670-1'745 x 550 x 965-1'075 mm

Gewicht: 33.0 kg

Geliefert mit 1x Messer, Mulchkeil und Seiten-Deflektor.

Ohne Akku, ohne Ladegerät.













Akku-Rasenmäher XGT

Leerlaufdrehzahl: 2'300 - 2'800 U/min

Schnittbreite: 534 mm

Schnitthöhenverstellung: 20 - 100 mm

Grasfangkorb: 70 L

Produktabmessung: 1'740-1'810 x 595 x 970-1'080 mm

Gewicht: 34.5 kg

Geliefert mit 1x Messer, Mulchkeil und Seiten-Deflektor.

Ohne Akku, ohne Ladegerät.







